District de Bamako Sites de dépistage et de prise en charge du VIH

Commune I

CSCom ASACOBa Banconi - Dr Pierre Rodrique Traoré - 76 42 82 87 - Adulte et pédiatrique CSCom ASCOmsi Sikoroni - Dr Yssouf Kone 76 18 81 09 - Adulte et pédiatrique CSRef Korofina - 20 24 51 19 - Adulte et pédiatrique

Commune II

CSRef - Dr Rokia Boité - 20 21 33 30 - Adulte et pédiatrique

Commune III

CDI Keneya - 76 30 64 55/63 17 85 07 - Adulte et pédiatrique CESAC Grand marché de Bamako - 20 23 64 77 - Adulte et pédiatrique CHU Gabriel Touré - Dr Bah Salam - 66 98 61 86/79 28 72 01 - Adulte et pédiatrique CHU Point G - Dr Chiaka Zanga Dembélé - 78 51 42 01 - Adulte CSRef - Dr Siaka Sacko - 66 99 96 54/76 02 80 60 - Adulte et pédiatrique Garnison - Maternité base aérienne - Amadou Ouattara - 76 47 17 55 Jean Sidibe - 76 33 25 07 - Adulte

Commune IV

CNAM Djicoroni Para - 20 22 51 31 - Adulte et pédiatrique CSRef Lafiabougou - Dr Mariam Yébédié - 76 04 40 19/20 29 35 92/20 29 14 99 - Adulte Hôpital Mère-enfant Hamdallaye (Luxembourg) - 20 29 44 44 - Adulte et pédiatrique

Commune V

CSRef - 20 22 41 80 - Adulte et pédiatrique

Commune VI

Clinique Maya Baco Djiconi ACI - Dr Youssouf Coulibaly - 70 52 75 82/66 58 46 59 20 20 95 58 - Adulte et pédiatrique

CSRef Sogoniko - 20 20 26 33 - Adulte et pédiatrique

Clinique les Halles - 20 20 80 88 - Adulte





Cette brochure présente des informations relatives à l'utilisation de l'autotest de dépistage oral Oraquick®





Si vous avez besoin d'aide pour réaliser le test, interpréter votre résultat ou savoir quoi faire après le test, appelez les lignes gratuites et anonymes au 80 00 11 81/80 00 28 28.



Une vidéo de démonstration est disponible pour vous aider à réaliser le test et interpréter votre résultat ici :

https://www.youtube.com/channel/UC80cfsQZdSflyB_tCy4gg6w



Si vous prenez un traitement du VIH (ARV), vous risquez d'obtenir un résultat faux. Ce test n'est donc pas pour vous.



Au Mali, toute personne de moins de 18 ans ne peut pas se dépister seule.

À RETENIR POUR BIEN FAIRE SON TEST



Il ne faut pas manger, ni boire 15 minutes avant la réalisation du test ou utiliser des produits d'hygiène buccale au cours des 30 minutes précédant le test.







Il ne faut pas boire ou verser le liquide contenu dans le tube. Il ne faut pas toucher la languette plate/la spatule avec les doigts.





Il faut attendre au moins 20 minutes après avoir plongé la spatule dans le tube avant de lire son résultat. Appeler au 80 00 11 81/80 00 28 28 pour vous aider à lire le résultat.



Il faut mettre tous les éléments du kit dans le sachet et le jeter aussitôt après avoir lu son résultat. Il ne faut pas garder le test car le résultat n'est plus fiable après 40 minutes.

MON RÉSULTAT

TEST RÉACTIF










Si vous voyez DEUX TRAITS en face du «C» et du «T», même à peine visibles, vous êtes peut-être séropositif et avez besoin de tests supplémentaires pour confirmer votre statut. Vous devez vous rendre dans un centre de dépistage du VIH ou appeler le 80 00 11 81 80 00 28 28 pour vous aider.

TEST NON RÉACTIF













Si vous voyez UN TRAIT en face du «C» et PAS de trait en face du «T», vous êtes séronégatif. Si vous avez pris un risque dans les 3 derniers mois, vous devez refaire le test dans 3 mois ou appeler le 80 00 11 81/80 00 28 28 pour vous aider.

TEST NON VALIDE

















Si vous ne voyez pas de trait en face du «C» (même s'il y a un trait en face du «T») ou si vous voyez un fond rouge, le test n'a pas fonctionné et doit être refait.

Vous devez demander à nouveau un test ou vous rendre dans un service de dépistage du VIH ou appeler le **80 00 11 81/80 00 28 28** pour vous aider.

DANS TOUS LES CAS, SI VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE VOTRE RÉSULTAT, APPELEZ LE 80 00 11 81/80 00 28 28 POUR VOUS AIDER.