

MALI



Développer l'accès à l'autotest de dépistage du VIH pour connaître son statut sérologique au plus tôt.

Contexte épidémiologique

Le Mali a un taux de prévalence du VIH intermédiaire (1,2 %) en population générale. Bamako aurait le taux de prévalence le plus élevé (1,7 %), suivi de Ségou (1,3 %), Koulikoro (1,2%), Kayes (1,1%) et Sikasso (0,9%)¹. Les données IBBS² 2014–2015 ont montré que la prévalence du VIH chez les HSH à Bamako était de 13,7% et que 90,1% des hommes infectés par le VIH ignoraient leur statut. Il a également été conclu que près du tiers n'avait jamais fait l'objet d'un test de dépistage du VIH.

Pays	Prévalence VIH	Premier 90	Deuxième 90	Troisième 90 ³
Mali	1,2%	57%	44,81%	1,8%

Un contexte national favorable

- Non criminalisation de l'homosexualité et du travail du sexe
- Cadre légal facilitant l'accès au dépistage gratuit, anonyme et volontaire
- Stratégie nationale de lutte contre le VIH intégrant d'ores et déjà l'utilisation de l'autodépistage du VIH

A qui s'adresse le projet et pourquoi ?

- **L'accès aux services de dépistage est encore insuffisant pour une large proportion des populations clés que sont :**

- les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH),
- les professionnel.le.s du sexe (PS), y compris occasionnel.le.s, et leurs partenaires et clients,
- ainsi que les patients diagnostiqués porteurs d'une IST et leurs partenaires et les partenaires de PVVIH,

alors que les taux de prévalence du VIH parmi ces populations demeurent importants. Il reste donc un nombre significatif de personnes vivant avec le VIH qui :

- ne connaissent pas leur statut,
- ne sont pas traitées,
- risquent de contaminer d'autres personnes.

Parmi ces populations, certaines sont plus difficiles à atteindre car :

- elles ne fréquentent pas les services de santé notamment du fait de la stigmatisation,
- elles ne fréquentent pas les associations de leur communauté,
- elles ne se reconnaissent pas elles-mêmes comme faisant partie des populations clés,
- elles ne se reconnaissent pas à risque de contracter le VIH.

Ces personnes sont des cibles prioritaires pour ATLAS.

¹Enquête démographique et de santé au Mali, 2012–2013

²Integrated Biological and Behavioral Surveillance

³Cadre stratégique national de lutte contre le VIH et le sida (CSN 2017–2021)


Comment seront distribués les kits d'autotest de dépistage du VIH ?

En se basant sur l'expertise des organisations à base communautaire et des centres de santé publics partenaires du projet ATLAS, les autotests de dépistage du VIH seront distribués aux populations clés par les canaux suivants :

- distribution à base communautaire aux HSH, PS,
- sites de consultation dédiés aux populations clés (HSH, PS),
- sites de consultation et de traitements des IST,
- sites de prise en charge des PVVIH.


Plus de 150 000 autotests de dépistage du VIH, sur un total de 520 000 dans la sous-région, seront distribués pendant les 3,5 ans du projet dans les régions de :

- Bamako (1)
- Kayes (2)
- Koulikoro (3)
- Sikasso (4)
- Ségou (5)



Partenaires

Partenaires institutionnels



Ministère de la Santé et des Affaires Sociales



Partenaires de mise en œuvre



Membre de la Coalition Internationale Sida



DANAYA SO



Un projet mis en œuvre par



soutenu et financé par

